Pièces détachées et Accessoires

www.matbox.fr

www.matbox.fr

Matbox est un site e-commerce, n'hésitez pas à vous inscrire dans l'espace dédié aux professionnels sur **www.matbox.fr**.

Vous y trouverez toute une gamme de pièces détachées génériques de haute qualité pour fauteuils roulants au meilleur prix :

- pneus, roues, chambres à air
- axes à démontage rapide
- outillage, compresseur, accessoires
- etc…

100 % des produits sont en stock et la quantité disponible est affichée en ligne.

Livraison en express (France métropolitaine).

BON PLAN : Nos packs FRANCO DE PORT
En commandant un pack, seul ou avec ajout de pièces, votre commande sera facturée sans frais de port. A retrouver sur la page d'accueil de votre compte en ligne.

Le paiement est sécurisé, vous pouvez régler par carte bancaire, par chèque, par virement bancaire et par LCR non acceptée.

Conseils personnalisés par téléphone au : 02 41 19 66 77.

Retour sommaire

Packs Franco de port*

Un pack dans votre panier : livraison Franco de port Express le lendemain si votre commande est validée avant midi.

Tous les Packs sont visibles sur votre espace client pro MATBOX une fois que vous êtes connecté.

Exemples de Packs fauteuils manuels :

Exemples de Packs fauteuils électriques :



Exemples de Packs fauteuils sport :

*uniquement pour les professionnels en France métropolitaine

Retour sommaire

Sommaire

1	**Roues avant**	
	3 à 8 pouces	
	. Skate	p5
	. Aluminium	p6
	. Plastique	p7

2	**Roues arrière**	
	12 à 26 pouces	
	. Basiques	P13
	. Ultra légères	p15
	. Actives	p17
	. Sport	p21

3	6 à 28 pouces	
	Pneus	p24
	Bandages PU	p42
	Flexel	p44
	Chambres à air	p46

4	**Mains courantes**	
	24 à 26 pouces	
	. Aluminium	p51
	. Inox	p58
	. Grip	p60
	. Grip à clipser	p61

Retour sommaire

5	**Entretoises**	P62
	Visseries	p65
	Roulements	p67

6	**Axes**	p68
	Supports d'axes	p71
	Vérins à gaz	p73

7	**Manchettes**	p74
	Freins	p75
	Fourches	p78
	Protège-vêtements	p79
	Poignées	p79

8	**Accessoires**	
	. Rampe	p80
	. Outillage	p82
	. Pour roues	p88
	. Pour fauteuil	p90

Retour sommaire

1 Roues avant
3 à 8 pouces

Roue « Skate »

Bandage polyuréthane

Roue pour la pratique du sport, très légère.
Faible résistance au roulage et très bonne adhérence.
Ne marque pas les sols.
Fournie avec kit d'entretoises : ø8 x 8mm et ø8 x 10mm
(Pour d'autres largeurs pages 62 à 64 entretoises à l'unité)

Référence	*Couleur bandage*								
		pouce	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*	*g*
A335524-90A NOUVEAU	*Noir*	*2.16*	*55*	*24*	*8*	*40/44*	*24*	*40*	*70*
A337224SB NOUVEAU	*Translucide*	*2.8*	*72*	*24*	*8*	*40/44*	*24*	*40*	*98*
140396	*Translucide*	*3*	*80*	*24*	*8*	*40/44*	*24*	*40*	*100*
140492	*Translucide*	*4*	*100*	*24*	*8*	*40/44*	*24*	*40*	*170*

Roue « Skate »

Roue skate 4 LED

Roue avant Skate à LED increvable, sans entretien (roulement étanche 608-2RS).
Fournie avec kit d'entretoises : ø8 x 8mm et ø8 x 10mm
(Pour d'autres largeurs pages 62 à 64 entretoises à l'unité)

Référence								
	pouce	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*	*g*
LP04001	*4*	*100*	*24*	*8*	*40/44*	*24*	*20*	*160*
LP05001	*5*	*125*	*24*	*8*	*40/44*	*24*	*25*	*210*

Retour sommaire

Roue « Aluminium »

Bandage polyuréthane noir

Roue sport, légère. Ne marque pas les sols.
Fournie avec kit d'entretoises : ø8 x 8mm et ø8 x 10mm.

(Pour d'autres largeurs pages 62 à 64 entretoises vendues à l'unité)

Référence	*Couleur jante*								
		pouce	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*	*g*
1503A1	*Argent*	*3*	*80*	*34*	*8*	*42/46*	*26*	*40*	*150*
100X25ASL16	*Argent*	*4*	*100*	*25*	*8*	*42/46*	*26*	*40*	*160*
100X25ABL16	*Bleue*	*4*	*100*	*25*	*8*	*42/46*	*26*	*40*	*160*
100X25ABZ16	*Bronze*	*4*	*100*	*25*	*8*	*42/46*	*26*	*40*	*160*
100X25ARD16	*Rouge*	*4*	*100*	*25*	*8*	*42/46*	*26*	*40*	*160*
100X25AGR16	*Verte*	*4*	*100*	*25*	*8*	*42/46*	*26*	*40*	*160*
1504A1	*Argent*	*4*	*100*	*34*	*8*	*42/46*	*26*	*40*	*191*
1504A2 NOUVEAU	*Noire*	*4*	*100*	*34*	*8*	*42/46*	*26*	*40*	*191*
1504A9 NOUVEAU	*Argent*	*4*	*100*	*35*	*8*	*42/46*	*26*	*40*	*255*
125X25ASL16	*Argent*	*5*	*125*	*25*	*8*	*42/46*	*26*	*40*	*230*
125X25ABL16	*Bleue*	*5*	*125*	*25*	*8*	*42/46*	*26*	*40*	*230*
125X25ABZ16	*Bronze*	*5*	*125*	*25*	*8*	*42/46*	*26*	*40*	*230*
125X25ARD16	*Rouge*	*5*	*125*	*25*	*8*	*42/46*	*26*	*40*	*230*
125X25AGR16	*Verte*	*5*	*125*	*25*	*8*	*42/46*	*26*	*40*	*230*
1505A1	*Argent*	*5*	*125*	*34*	*8*	*42/46*	*26*	*40*	*260*
1505A2 NOUVEAU	*Noire*	*5*	*125*	*34*	*8*	*42/46*	*26*	*40*	*260*
1505A9 NOUVEAU	*Argent*	*5*	*125*	*35*	*8*	*42/46*	*26*	*40*	*325*
1506A1	*Argent*	*6*	*150*	*34*	*8*	*42/46*	*26*	*40*	*330*

Pneu gris avec chambre à air

Fournie avec kit d'entretoises : ø8 x 8mm et ø8 x 10mm.

(Pour d'autres largeurs pages 62 à 64 entretoises vendues à l'unité)

Référence	*Couleur jante*								
		pouce	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*	*g*
160511	*Argent*	*5*	*128*	*27*	*8*	*42/46*	*26*	*40*	*260*

Retour sommaire

Roue « Plastique »

Bandage caoutchouc gris ou noir (B)
Roue légère avec roulement 6000-2RS.
Faible résistance au roulage et très bonne adhérence.
Ne marque pas les sols.
Fournie avec kit d'entretoises réductrices :
(ø8 x 2mm, ø8 x 4mm et ø8 x 6mm) ou (8 x 8mm et 8x 10mm) suivant le modèle

(Pour d'autres largeurs pages 62 à 64 entretoises à l'unité)

Référence								
	pouce	mm	mm	mm	mm	mm	kg	g
141406	4	100	26	8	30/34/38	26	40	210
141406B	4	100	26	8	30/34/38	26	40	210
141426	4	100	32	8	36/40/44	32	40	260
141426B	4	100	32	8	36/40/44	32	40	250
1504P1 NOUVEAU	4	100	34	8	42/46	26	40	180
141504	5	125	27	8	36/40/44	32	40	310
141504B	5	125	27	8	36/40/44	32	40	290
141572	5	125	34	8	36/40/44	32	50	430
1505P1 NOUVEAU	5	125	34	8	42/46	26	40	255
15061U	5	125	40	8	45/49/53	32	50	360
141632	5.5	140	40	8	45/49/53	41	50	580
141632B	5.5	140	40	8	45/49/53	41	50	580
141636	6	150	27	8	36/40/44	32	40	370
141636B	6	150	27	8	36/40/44	32	40	370
141672	6	150	33	8	42/46/50	38	40	470
141672B	6	150	33	8	42/46/50	38	40	470
141706	7	175	27	8	41/45/49	37	40	430
141716	7	175	33	8	41/45/49	37	50	510
141806	8	200	27	8	41/45/49	37	40	500
141806B	8	200	27	8	41/45/49	37	40	500
141816	8	200	33	8	41/45/49	37	40	590

Retour sommaire

Roue « Plastique » PRIMO

Bandage polyuréthane noir

Roue légère.
Roulements 608-2RS.
Faible résistance au roulage et très bonne adhérence.
Ne marque pas les sols.
Fournie avec kit d'entretoises :
ø8 x 8mm et ø8 x 10mm
(Pour d'autres largeurs pages 62 à 64 entretoises à l'unité)

P110

P120

SOFT ROLL
P110

Référence	Profil								
		pouce	mm	mm	mm	mm	mm	kg	g
P70135 (SOFT ROLL)	P110	4	100	35	8	42/46	26	25	300
P70132	P110	5	125	26	8	42/46	26	25	300
P70136 (SOFT ROLL)	P110	5	125	35	8	42/46	26	25	305
P70131	P110	6	150	26	8	42/46	26	30	310
P70150	P120	7	175	26	8	42/46	26	30	310
P70124	P110	8	200	28	8	42/46	26	35	610
P70125	P120	8	186	38	8	42/46	26	35	470

Retour sommaire

Roue « Plastique »

Bandage polyuréthane gris ou noir (B)

Bandage souple.
Ne marque pas les sols.
Montée avec entretoises réductrices :
ø8 x 8mm

(Pour d'autres largeurs pages 62 à 64 entretoises à l'unité)

Référence								
	pouce	mm	mm	mm	mm	mm	kg	g
150732	7	175	45	8	53	37	50	480
150832	8	200	50	8	53	37	50	630
150832	8	200	50	8	53	37	50	630

Bandage polyuréthane gris

Jante démontable en deux parties.
Bandage souple.
Ne marque pas les sols.

Référence								
	pouce	mm	mm	mm	mm	mm	kg	g
150812	8	200	50	8	53	-	60	660

Retour sommaire

Roue « Plastique »

Pneu gris ou noir (B)avec chambre à air

Ne marque pas les sols.
Fournie avec kit d'entretoises réductrices :
ø8 x 2mm, ø8 x 4mm et ø8 x 6mm
(Pour d'autres largeurs pages 62 à 64 entretoises à l'unité)

Référence								
	pouce	mm	mm	mm	mm	mm	kg	g
160652	6	150	30	8	36/40/44	32	40	280
160852	8	200	30	8	41/45/49	37	40	410
160852B (noir)	8	200	30	8	41/45/49	37	40	410

Pneu gris ou noir (B) avec chambre à air

Jante démontable en deux parties.

Ne marque pas les sols.

Référence								
	pouce	mm	mm	mm	mm	mm	kg	g
160812	8	200	50	8	53	-	75	610
160812B (noir) **NOUVEAU**	8	200	50	8	53	-	75	610

Retour sommaire

Roue « Plastique »

Pneu gris avec insert Flexel

Ne marque pas les sols.
Fournie avec kit
d'entretoises réductrices :
ø8 x 2mm, ø8 x 4mm et ø8 x 6mm

(Pour d'autres largeurs pages 62 à 64 entretoises à l'unité)

Référence								
	pouce	mm	mm	mm	mm	mm	kg	g
170652	6	150	30	8	36/40/44	32	40	380
170852	8	200	30	8	41/45/49	37	40	630

Pneu gris avec insert Flexel

Jante démontable en deux parties.
Ne marque pas les sols.

Référence								
	pouce	mm	mm	mm	mm	mm	kg	g
170712	7	175	45	8	53	-	70	670
170812	8	200	50	8	53	-	75	930

Retour sommaire

Roue « Plastique »

Pneu gris avec insert Flexel

Ne marque pas les sols.

Compatible C3 LEVO.

Référence	pouce	mm	mm	mm	mm	kg	g
170738	7	175	45	12	32	50	850

Roue « Plastique »

Bandage polyuréthane noir ou gris

Pour fauteuil 6 roues.
Jante démontable en deux parties. Increvable, sans entretien.

Référence	*Couleur bandage*							
Roue complète :		*pouce*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*	*g*
A030610U	*Noir*	*6*	*150*	*45*	*8*	*60*	*50*	*560*
178X56 NOUVEAU	*Gris*	*7*	*178*	*56*	*8*	*67*	*60*	*480*
178X56B NOUVEAU	*Noir*	*7*	*178*	*56*	*8*	*67*	*60*	*480*
Bandage seul :		*pouce*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*	*g*
7706003-25	*Noir*	*6*	*150*	*51*	*36.4*	*30-35*	*50*	*460*

Retour sommaire

2 Roues arrière
12 à 26 pouces

Roue complète « Basique »

Economy extra

Roue standard complète montée avec roulements pour axe Ø12mm.
Fournie avec kit de roulements pour axes Ø12.7mm.
Jante, moyeu et main courante en aluminium argent.
Rayons croisés en inox.
Avec Pneu ou Flexel pour la 24 x 1 3/8.



Référence									
		pouce	*mm*	*fixation*	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*	*g*
272004	Flexel	*20*	*451*	*4*	*12/12.7*	*48*	*59*	*75*	*2150*
272204	Flexel	*22*	*490*	*6*	*12/12.7*	*48*	*59*	*75*	*2410*
262404	Pneu	*24*	*540*	*6*	*12/12.7*	*48*	*59*	*75*	*1850*
272404	Flexel	*24*	*540*	*6*	*12/12.7*	*48*	*59*	*75*	*2650*

Retour sommaire

Roue Plastique « Basique »

Roue basique 12’’avec bandage Flexel

Roue standard pour fauteuil de transfert increvable, montée avec roulements pour axe Ø12mm.

Référence							
	pouce	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*	*g*
171202	*12*	*203*	*12*	*37*	*48*	*50*	*1660*

Roue Plastique « Basique »

Roue basique 24’’avec bandage PU 24 x 1 3/8 C-2803G

Roue standard pour fauteuil increvable, montée avec roulements pour axe Ø12mm.



Référence								
	pouce	*mm*	*fixation*	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*	*g*
284P11	*24*	*540*	*7*	*12*	*53*	*64*	*75*	*2650*

Retour sommaire

Roue complète « Ultra Légère »

OMOBIC DAYLITE (anciennement RIO1000S)

Roue ultra légère complète montée avec roulements pour axe Ø12.7mm.
Fournie avec kit de roulements pour axes Ø12mm
Non prévue pour usage sportif.
Jante, moyeu et main courante en aluminium noir.
24 rayons droits en inox.
Avec Pneu 24 x 1 noir SPEEDLITE





Référence								
	pouce	*mm*	*fixation*	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*	*g*
264L62	*24*	*540*	*6*	*12/12.7*	*48*	*70*	*50*	*1030*

Retour sommaire

Roue « Ultra Légère »

TENSIO Light

Roue ultra légère montée avec roulements pour axe Ø12.7mm.
Fournie avec kit de roulements pour axes Ø12mm.
Non prévue pour usage sportif.
Jante en aluminium noir.
Moyeu en aluminium poli.
18 rayons droits en Fibre PBO.
Sans pneu ni main courante.





Référence	pouce	mm	fixation	mm	mm	mm	kg	g
F34E2F2203	*24*	*540*	*6*	*12/12.7*	*53*	*76.3*	*60*	*680*
F35E2F2203	*25*	*559*	*6*	*12/12.7*	*53*	*76.3*	*60*	*700*

Retour sommaire

Roue complète « Active »

CARBONE 2 *

Roue légère complète montée avec roulements pour axe Ø12.7mm.
Fournie avec kit de roulements pour axes Ø12mm.
Non prévue pour usage sportif.
Jante avec insert en aluminium, trois bâtons en carbone.
Main courante en aluminium noir.
Avec Pneu 24 x 1 KENDA K196 couleur rouge.
Fournie avec un axe 104mm en Ø 12.7mm.



*Main courante spécifique voir p59

Référence								
	pouce	*mm*	*fixation*	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*	*g*
CI43C	*24*	*540*	*6*	*12/12.7*	*53*	*65*	*70*	*1640*

Retour sommaire

Roue complète « Active »

VIKING

Roue Active complète montée avec roulements pour axe Ø12mm.
Fournie avec kit de roulements pour axes Ø12.7mm.
Non prévue pour usage sportif.
Rayonnage X CROSS 24 rayons aluminium.
Main courante en aluminium noir.
Avec Pneu 24 x 1 PR1MO SENTINEL noir.



Référence	pouce	mm	fixation	mm	mm	mm	kg	g
01-056-NT	*24*	*540*	*6*	*12/12.7*	*53*	*83*	*95*	*1800*

Retour sommaire

Roue complète « Active »

KIDS STELLA

Roue légère complète montée avec roulements pour axe Ø12.7mm.
Fournie avec kit de roulements pour axes Ø12mm.
Non prévue pour usage sportif.
Rayonnage X CROSS 24 rayons inox.
Main courante en aluminium noir.
Avec Pneu 20 x 1 CST HP gris.



Référence								
	pouce	*mm*	*fixation*	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*	*g*
260KSRR01	*20*	*451*	*6*	*12/12.7*	*53*	*65*	*50*	*1180*
262KSRR01	*22*	*489*	*6*	*12/12.7*	*53*	*65*	*50*	*1180*

Retour sommaire

Roue « Active » NOUVEAU

TENSIO RAY
Roue active à rayons droits en Fibre PBO.

Roue légère montée avec roulements pour axe Ø12.7mm.
Fournie avec kit de roulements pour axes Ø12mm.
Jante en aluminium noir.
Moyeu en aluminium poli.
Sans pneu ni main courante.





Référence	pouce	mm	fixation	mm	mm	mm	kg	g
12 rayons droits en Fibre PBO (non prévue pour usage sportif) :								
F34Y2S2197 NOUVEAU	*24*	*540*	*6*	*12/12.7*	*53*	*83*	*70*	*750*
F35E2F2205 NOUVEAU	*25*	*559*	*6*	*12/12.7*	*53*	*83*	*70*	*760*

Retour sommaire

Roue « Sport »

OMOBIC TWIN

Roue légère type VTT jumelée, plus résistante pour un usage sportif en tout-terrain, pneus et chambres sont inclus. **Sans main courante**
Montée avec roulements pour axe Ø12.7mm.
Fournie avec kit de roulements pour axes Ø12mm.
Pour usage sportif.
Jante et moyeu en aluminium noir.
36 rayons droits en inox.



Attention !! pneu avec sens de rotation donc référence gauche et droite.

Référence								
	pouce	*mm*	*fixation*	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*	*g*
244TWIN98R	*24*	*507*	*6*	*12/12.7*	*79*	*90*	*75*	*2110*
244TWIN98L	*24*	*507*	*6*	*12/12.7*	*79*	*90*	*75*	*2110*

Retour sommaire

Roue complète « Sport »

Off-Road

Roue complète tout-terrain montée avec roulements pour axe Ø12.7mm.
Fournie avec kit de roulements pour axes Ø12mm.
Jante, moyeu et main courante en aluminium noir.
36 rayons droits en inox.
Avec Pneu 24 x 1.75 x 2.





Référence								
	pouce	*mm*	*fixation*	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*	*g*
264EZG	*24*	*507*	*6*	*12/12.7*	*53*	*64*	*75*	*2110*

FAT OMOBIC BUDDY

Roue complète FAT jante extra large 54mm.
Montée avec roulements pour axe Ø12.7mm.
Fournie avec kit de roulements pour axes Ø12mm.
Avec Pneu FAT 24 BIG APPLE.

Attention !! pneu avec sens de rotation donc référence gauche et droite.

Référence									
		pouce	*mm*	*fixation*	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*	*g*
26F406L	Gauche	*24*	*507*	*6*	*12/12.7*	*53*	*64*	*75*	*2430*
26F406R	Droite	*24*	*507*	*6*	*12/12.7*	*53*	*64*	*75*	*2430*

Retour sommaire

Roue complète « Frein à disque »

Roue avec Frein à disque **(frein tierce personne)**

Roue complète 18 rayons avec frein à disque 120mm.

Pneu IA2806 et main courante alu standard.

Système complet avec axe et support Ø12mm, prêt à monter.

Attention !! système avec sens de rotation donc référence gauche et droite.



Référence									
		pouce	*mm*	*fixation*	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*	*g*
69D02L	Gauche	*24*	*540*	*6*	*12*	*48*	*70*	*75*	*2240*
69D02R	Droite	*24*	*540*	*6*	*12*	*48*	*70*	*75*	*2240*

Roue complète « Frein à disque »

Roue avec Frein à disque **(frein utilisateur)**

Roue complète 18 rayons avec frein à disque 120mm.

Pneu IA2806 et main courante alu standard.

Système complet avec axe et support Ø12mm, prêt à monter.

Attention !! système avec sens de rotation donc référence gauche et droite.

Référence									
		pouce	*mm*	*fixation*	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*	*g*
69D08L	Gauche	*24*	*540*	*6*	*12*	*48*	*70*	*75*	*2240*
69D08R	Droite	*24*	*540*	*6*	*12*	*48*	*70*	*75*	*2240*

Retour sommaire

3 Pneus, Bandages PU, Flexel, Chambres à air 6 à 28 pouces

Technologie *Kenda*

	Dual Rubber Compound : un mélange de caoutchouc naturel pour une meilleure adhérence, de composés synthétiques et d'argile pour une longévité accrue.
	Standard Rubber Compound : Composé standard de gomme qui combine meilleures performances et faible résistance au roulement, tout en permettant une durabilité extrême pour tous les types de sport.
	IRON CLOAK : Couche de protection anti-crevaison haute performance. En matière résistante à la perforation constituée d'un mélange de fibres d'aramide placée sur la carcasse du pneu d'un talon à l'autre. En plus d'apporter une protection, elle renforce aussi les flancs du pneu tout en restant un ajout minime sur le poids total du pneu.
	IRON CAP : Couche de protection anti-crevaison. En matière résistante à la perforation placée sur la carcasse du pneu d'un talon à l'autre. Elle combine une partie de la technologie IRON CLOAK, et présente un bon rapport qualité/prix.
	CAP : Couche de protection anti-crevaison. En matière résistante à la perforation placée sur la carcasse du pneu d'un talon à l'autre.

Retour sommaire

Pneu Haute performance *Kenda*

KONTENDER K196

Pneu pour fauteuil actif, avec légères rainures permettant l'évacuation de l'eau sur sol humide.
Haute résistance avec protection anti-crevaison.
Faible résistance au roulement et très bonne adhérence.
Ne marque pas les sols.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
05609540	20 x 1	23-451	110/7.5	gris	250
017W9084	20 x 1	23-451	110/7.5	rouge	250
017W9183	20 x 1	23-451	110/7.5	bleu	250
031T9195	24 x 1	25-540	110/7.5	gris	320
031T9088	24 x 1	25-540	110/7.5	rouge	320
031T9286	24 x 1	25-540	110/7.5	bleu	320
031T9385	24 x 1	25-540	110/7.5	jaune ligné	320
031T9690	24 x 1	25-540	110/7.5	noir	320
031T9484	24 x 1	25-540	110/7.5	vert ligné	320
039K9131	25 x 1	25-559	110/7.5	gris	330
039K9081	25 x 1	25-559	110/7.5	rouge	330
039K9289	25 x 1	25-559	110/7.5	bleu	330
039K9537	25 x 1	25-559	110/7.5	noir	330
056J9177	26 x 1	25-590	110/7.5	gris	340
05609995	26 x 1	23-590	110/7.5	rouge	340
05609896	26 x 1	23-590	110/7.5	bleu	340
06069B98	700 x 23c	23-622	110/7.5	gris	360
06069793	700 x 23c	23-622	110/7.5	rouge	360
06069A99	700 x 23c	23-622	110/7.5	bleu	360

Retour sommaire

Pneu Haute performance *Kenda*

KALIENTE K925X

Pneu pour la pratique du sport, très léger.
Haute résistance avec protection anti-crevaison.
Faible résistance au roulement et très bonne adhérence. Ne marque pas les sols.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
031S9049	24 x 1	23-540	125/8	rouge	280
031S9148	24 x 1	23-540	125/8	bleu	280
031S9247	24 x 1	23-540	125/8	gris	280
09039041	25 x 1	23-559	125/8	rouge	310
09039140	25 x1	23-559	125/8	bleu	310
09039249	25 x1	23-559	125/8	gris	310
056A9549	26 x 1	23-590	125/8	rouge	330
056A9044	26 x 1	23-590	125/8	bleu	330
056A9143	26 x 1	23-590	125/8	gris	330
045T3040	650 x 23c	23-571	125/8	noir	170
06159040	700 x 23c	23-622	125/8	rouge	350
06159149	700 x 23c	23-622	125/8	bleu	350
06159248	700 x 23c	23-622	125/8	gris	350

Retour sommaire

Pneu Haute performance *Kenda*

KONTESTER K1098A
Usage sportif pour fauteuils manuels.
Haute protection anti-crevaison.
Spécial Rugby avec flancs renforcés.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
030R9067	24 x 1	23-540	125/8	noir	420
030R9265	24 x 1	23-540	125/8	rouge	420
037R9039	25 x 1	23-559	125/8	noir	470
037R9286	25 x 1	23-559	125/8	rouge	470
043G9061	26 x 1	23-590	125/8	noir	470
043G9269	26 x 1	23-590	125/8	rouge	470

Pneu Haute performance *Kenda* NOUVEAU

KONSTRICTOR K1051
Usage sportif pour fauteuils manuels.
Faible résistance au roulement.
Protection anti-crevaison.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
031V2487	24 x 1	23-540	100/7	gris/noir	320
031V2586 NOUVEAU	24 x 1	23-540	100/7	gris/rouge	320

Retour sommaire

Pneu Haute performance *Kenda*

KONCEPT K191

Pneu pour fauteuil actif, avec légères rainures permettant l'évacuation de l'eau sur sol humide.
Avec protection anti-crevaison.
Faible résistance au roulement et très bonne adhérence.
Ne marque pas les sols.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
03019981	24 x 1	23-540	110/7.5	rouge	320
09009986	25 x 1	23-559	110/7.5	rouge	320
09009B83	25 x 1	23-559	110/7.5	jaune	320

Pneu Haute performance *Kenda* NOUVEAU

HEXON K1223

Pneu noir asymétrique pour fauteuil de sport.
Avec protection anti-crevaison « K-Armor ».
Avec un maximum d'adhérence sur le terrain.
Ne marque pas les sols.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
031J4262 NOUVEAU	24 x 1	25-540	125/8.5	noir	280
039N5268 NOUVEAU	25 x 1	25-559	125/8.5	noir	280
045N4268 NOUVEAU	26 x 1	25-590	125/8.5	noir	280
05964267 NOUVEAU	700 x 25C	25-622	125/8.5	noir	280

Retour sommaire

Pneu Haute performance *Kenda*

NEVEGAL K1010
Pneu pour extérieur, tout-terrain.
Haute résistance avec protection anti-crevaison.
Se monte sur une jante classique de fauteuil.
Très bonne adhérence.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
032R9071	24 x 2.10	54-540	35/2.5	noir	950

Pneu Haute performance *Kenda*

KOBRA K885
Usage sportif pour fauteuils manuels
Haute protection anti-crevaison.
Se monte sur une jante classique de fauteuil.
Très bonne adhérence.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
038W9288	24 x 2	50-540	80/5.5	gris flanc rouge	950
052B9265	26 x 2	50-559	80/5.5	gris flanc rouge	930

Retour sommaire

Pneu Haute performance *Kenda*

Kwick Trax K1053

Ne marque pas les sols. Haute résistance avec protection anti-crevaison et plus léger que le MARATHON PLUS.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
031L9137	24 x 1	25-540	125/8	noir	410
039F9136	25 x 1	25-559	125/8	noir	410

Pneu Haute performance *Pr1mo*

SENTINEL C1836 noir cranté

Haute résistance avec protection anti-crevaison mousse.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
Z225364	22 x 1	25-489	125/8	noir	440
Z225363	22 x 1	25-501	125/8	noir	440
Z245363	24 x 1	25-540	125/8	noir	470
Z255363	25 x 1	25-559	125/8	noir	485
Z265363	26 x 1	25-590	125/8	noir	500

Pneu Haute performance *Omobic* NOUVEAU

TRAILBLAZER IA2255 noir cranté

Haute résistance avec protection anti-crevaison mousse.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
41220CL NOUVEAU	22 x 1	25-501	145/8.5	noir	450
41240C	24 x 1	25-540	145/8.5	noir	450

Retour sommaire

Pneu Haute performance Schwalbe

MARATHON PLUS EVO

Pneu noir cranté et noir Reflex cranté.
Haute résistance anti-crevaison mousse.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	⚖
	pouce		psi/bar		g
11100146 NOUVEAU	16 x 1.75	47-305	70/5	noir/reflex	500
10275440.01	22 x 1	25-489	145/10	noir	500
10283440	24 x 1	25-540	145/10	noir	550
10282440.01	24 x 1	25-540	145/10	noir/reflex	550
10281440	24 x 1 3/8	37-540	85/6	noir	790
10231440	25 x 1	25-559	145/10	noir	550
10284440	26 x 1	25-590	145/10	noir	550

DOWTOWN K-GUARD

Pneu noir cranté. Haute résistance avec bande de roulement asymétrique préservant les mains.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	⚖
	pouce		psi/bar		g
10283342	24 x 1	25-540	145/10	noir	460

DUNK KING NOUVEAU

Pneu sport asymétrique, très bonne adhérence sur terrain

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	⚖
	pouce		psi/bar		g
11654454 NOUVEAU	24 x 1	25-540	145/10	gris/bordeaux	265
11654455 NOUVEAU	25 x 1	25-559	145/10	gris/bordeaux	265
11654223 NOUVEAU	26 x 1	25-590	145/10	gris/bordeaux	265
11654456 NOUVEAU	700 x 25c	25-622	145/10	gris/bordeaux	265

Retour sommaire

Pneu Standard *Omobic*

SPEEDLITE IA2806S

Non marquant.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
41200B NOUVEAU	20 x 1	25-451	110/7.5	noir ligné	260
41220B	22 x 1	25-489	110/7.5	noir ligné	260
412251	22 x 1	25-489	110/7.5	gris ligné	380
412451	24 x 1	25-540	110/7.5	gris ligné	260
41240B	24 x 1	25-540	110/7.5	noir ligné	260
412481	24 x 1	25-540	110/7.5	gris/noir ligné	260
41250B	25 x 1	25-559	110/7.5	noir ligné	260
41260B NOUVEAU	26 x 1	25-590	110/7.5	noir ligné	260

Pneu Standard

IA2818-1

Pneu cranté

Usage courant pour fauteuils manuels

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
412474	24 x 1	25-540	110/7.5	gris flancs noirs	260

Pneu Standard

IA 2003/K905 et BIG APPLE

Pneu tout-terrain. Très bonne adhérence.

Big Apple

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
11100682	14 x 2 Big Apple	50-254	55/3.8	noir	340
432436	24 x 1.75 x 2	47-507	90/6	noir	700
242BA	24 x 2 Big Apple	50-507	70/5	noir	650
037K5166	24 x 2.30 K905 K-RAD	58-507	65/4.5	noir	800

Retour sommaire

Pneu Standard

IA2021
Pneu standard.
Usage courant pour fauteuils manuels avec roue BATEC

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
1624IA2021	16 x 2.40	64-305	40/2.7	noir	380

Pneu type BMX et FAT

Pneu type BMX/FAT
DP35/HS407/HS137/K1221/LV-1003-02
Réf : 12DP avec anti-crevaison 5mm en mousse.
Usage courant : poussettes, tricycles et 5ème roue.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
12DP	12-1/2 x 1.75	47-203	66/4.5	noir	490
12190BJ	12 x 1.90	47-203	66/4.5	noir	260
202125C	20 x 2.125	57-406	66/4.5	noir	700
030T4N87	20 x 2.60	66-406	35/2.4	noir	700
504981	20 x 4.00	102-406	55/3.8	noir	340

Pneu Schwalbe

ROAD CRUISER HS377

Très bonne adhérence pour TRIKE.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
44484	22 x 1 1/2	44-484	65/4.4	noir	585

Retour sommaire

Pneu Standard

IA 2803
Pneu pour une utilisation standard.
Ne marque pas les sols.
Bonne adhérence.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
03410M05	24 x 1 3/8	37-540	35/2.5	gris	520
432401N	24 x 1 3/8	37-540	35/2.5	noir	520

Pneu Standard

IA 2202, IA 2205 et IA 2803
Pneu pour une utilisation standard.
Ne marque pas les sols.
Bonne adhérence.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
412061	20 x 1 3/8	37-451	35/2.5	gris	440
02971802	22 x 1 3/8	37-490	35/2.5	gris	440
02970M09	22 x 1 3/8	37-501	35/2.5	gris	440
432278N	22 x 1 3/8	37-501	35/2.5	noir	440

Retour sommaire

Pneu Standard

IA 2601
Pneu pour fauteuil de transfert.
Ne marque pas les sols.
Bonne adhérence.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
411262	12-1/2 x 2-1/4	57-203	35/2.5	gris	380

IA 2814
Pneu pour fauteuil électrique.
Ne marque pas les sols.
Bonne adhérence.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
411271	12-1/2 x 2-1/4	57-203	35/2.5	gris	400
125225IA2814	12-1/2 x 2-1/4	57-203	35/2.5	noir	400

IA 2801
Pneu pour une utilisation standard.
Ne marque pas les sols.
Bonne adhérence.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
410751	7 x 1-3/4	47-94	35/2.5	gris	150

Retour sommaire

Pneu Standard

IA 2817
Pneu pour une utilisation standard.
Ne marque pas les sols.
Bonne adhérence.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
420463	2.80/2.50-4	70-102	50/3.5	gris	600
2.8I2.5-4IA2817	2.80/2.50-4	70-102	50/3.5	noir	550
420474	3.00-4 (260 x 85)	76-102	50/3.5	gris	930
420864	2.50-8	70-203	50/3.5	gris	1270
420801N	2.50-8	70-203	50/3.5	noir	1270

Pneu Standard

IA 2613
Pneu pour une utilisation standard.
Ne marque pas les sols.
Bonne adhérence.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
410556	5 x 1	27-70	85/5.8	gris	70

Retour sommaire

Pneu Standard

IA 2802, C179 et C179G

Pneu pour une utilisation standard.
Ne marque pas les sols.
Bonne adhérence.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
410652	6 x 1-1/4	32-87	36/2.5	gris	120
410652B NOUVEAU	6 x 1-1/4	32-87	36/2.5	noir	120
410852	8 x 1-1/4	32-137	36/2.5	gris	170
430852	8 x 1-1/4	32-137	36/2.5	noir	170
410853	8 x 2 (200 x 50)	50-94	36/2.5	gris	320
430853 NOUVEAU	8 x 2 (200 x 50)	50-94	36/2.5	noir	320
420351	2.50-3 (210 x 65)	62-76	50/3.5	gris	490
2.50-3C179	2.50-3 (210 x 65)	62-76	50/3.5	noir	380
Z135793-3N	3.00-4 (260 x 85)	76-102	50/3.5	noir	820
411002	2.00-6 (10 x 2)	54-152	50/3.5	gris	350

Pneu Standard

IA 2622

Pneu pour une utilisation standard.
Ne marque pas les sols.
Bonne adhérence.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
410865	8 x 2 (200 x 50)	50-94	30/2.0	gris	320

Retour sommaire

Pneu Standard

IA 2610
Pneu pour une utilisation standard.
Ne marque pas les sols.
Bonne adhérence.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
410863	8 ½ x 2	54-110	50/3.5	gris	300

Pneu Standard

C9261
Pneu pour une utilisation standard.
Ne marque pas les sols.
Bonne adhérence.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
3.00-6C9261	3.00-6	76-152	50/3.5	gris	740

Retour sommaire

Pneu Standard

IA 2804
Pneu pour une utilisation standard.
Ne marque pas les sols.
Bonne adhérence.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
420461	3.00-4 (260 x 85)	76-102	50/3.5	gris	930
420462	4.10/3.50-4	104-102	50/3.5	gris	920
420861	3.00-8	76-203	50/3.5	gris	1190

Pneu Haute performance TRELLEBORG

T-539 gris
Pneu renforcé pour une utilisation
« FOOT FAUTEUIL » pour le 3.00-8 en gris.
Ne marque pas les sols.
T-539 noir
Pneu renforcé fourni avec sa chambre à air. Très bonne adhérence.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
1159700	3.00-8	86-203	50/3.5	gris	1340
1298800	13x5.00-6 Pack pneu+chambre	117-152	50/3.5	noir	2120

Retour sommaire

Pneu Standard

IA 2805 Innova
Pneu pour une utilisation standard.
Ne marque pas les sols.
Bonne adhérence.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
3.00-4IA2805	3.00-4 (260 x 85)	76-102	50/3.5	noir	830
420472	3.00-4 (260 x 85)	76-102	50/3.5	gris	830
420872	3.00-8	76-203	50/3.5	gris	1190
440872	3.00-8	76-203	50/3.5	noir	1190

Pneu Standard *PR1MO POWER TRAX*

IA 2805 PR1MO Power Trax
Pneu pour une utilisation standard.
Ne marque pas les sols.
Bonne adhérence.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
Z835483	3.00-8	76-203	35/2.5	gris	1190
Z835483-3N	3.00-8	76-203	35/2.5	noir	1190

Retour sommaire

Pneu Standard

IA 2815, C154
Pneu pour une utilisation standard.
Ne marque pas les sols.
Bonne adhérence.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
440403	3.00-4	76-102	50/3.5	noir	720
420571	4.00-5	102-126	50/3.5	gris	1300
440571 NOUVEAU	4.00-5	102-126	50/3.5	noir	1300
440500	4.10/3.50-5	102-126	50/3.5	noir	1300

Pneu *Kenda*

SCORPION
K290 Noir

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
ATVARK29014	15 x 6.00 (145/70-6)	150-152	24/1.7	noir	1860

Retour sommaire

Bandage Polyuréthane

C 1001
Bandage pour une utilisation standard.
Increvable, ne nécessite aucun gonflage.
Ne marque pas les sols.
Faible résistance au roulage.

Référence	Taille	ETRTO		Couleur	
	pouce	mm	mm		g
132251	22 x 1	25-489	19	gris	460
132451	24 x 1	25-540	19	gris	590
A02W2411-2	24 x 1	25-540	19	noir	590

Insert Flexel Light pour Pneu

Insert polyuréthane pour pneu.
Insert increvable, ne nécessite aucun gonflage.

Référence	Taille	ETRTO		Couleur	
	pouce	mm	mm		g
1324D1	24 x 1	25-540	19	gris	310
1324G1	24 x 1 3/8	37-540	19	gris	530

Retour sommaire

Bandage Polyuréthane

C 1001-37, C2205
Bandage pour une utilisation standard.
Increvable, ne nécessite aucun gonflage.
Ne marque pas les sols.

Référence	Taille	ETRTO		Couleur	
	pouce	mm	mm		g
132071	20 x 1 3/8	37-451	19	gris	460
132261	22 x 1-3/8	37-489	19	gris	630
132262	22 x 1-3/8	37-498/501	19	gris	650
132262H NOUVEAU	22 x 1-3/8	37-498/501	19	noir	650
132461	24 x 1-3/8	37-540	19	gris	680
132461H	24 x 1 3/8	37-540	19	noir	680

Bandage Polyuréthane

C 2803-G
Bandage pour une utilisation standard.
Increvable, ne nécessite aucun gonflage.
Ne marque pas les sols.

Référence	Taille	ETRTO		Couleur	
	pouce	mm	mm		g
132487 NOUVEAU	24 x 1	25-540	19	gris	590
132477	24 x 1-3/8	37-540	19	gris	590
A02W2412-7	24 x 1-3/8	37-540	19	noir	590

Retour sommaire

Inserts et bandages Flexel et Flexel Light

Insert semi compact Flexel

Insert semi compact Flexel en polyuréthane pour pneus.
Increvable.
Sans entretien.
A monter en plus d'une chambre à air.

Référence	Taille	ETRTO	
	pouce	mm	g
570802	3.00-8	76-203	630

Bandages Flexel Star Keyway NOUVEAU

Pneu avec insert en polyuréthane pour jante Star Keyway Increvable, ne nécessite aucun gonflage. Ne marque pas les sols. Compatible jante étoile pour les fauteuils de la gamme Pride Quantum, R-Track, Stretto, Edge 3 Q6 Edge, Q600 et R-4000.

Référence	Taille	ETRTO	Talon		Pneu	
	pouce	mm	mm	mm	type	g
5508018-3N NOUVEAU	3.00-8	76-203	55	45-50	C248G	2650

Retour sommaire

Bandages Flexel light et Flexel

Flexel Light

Flexel

Pneu avec insert en polyuréthane. Increvable, ne nécessite aucun gonflage. Ne marque pas les sols. Absorbe les chocs.

Attention ! uniquement Compatible avec jante démontable en deux parties

Référence	Taille	ETRTO	Talon		Pneu	
Flexel light	pouce	mm	mm	mm	type	g
130702	7 x 1-3/4	47-94	32	27-28	IA 2801	795
130861	200 x 50	50-94	32	27-28	IA 2802	640
130861B (Noir)	200 x 50	50-94	32	27-28	IA 2802	640
130300	2.50-3	62-76	42	35-40	IA 2802	1040
130422	2.80/2.50-4	70-102	58	50-55	IA 2817	1200
130405 (Noir)	2.80/2.50-4	70-102	58	50-55	IA 2805	1200
130413	3.00-4	76-102	58	50-55	IA 2805	1910
130413B (Noir)	3.00-4	76-102	58	50-55	IA 2805	1910
3.00-6C9261PF	3.00-6	76-152	74	51-60	C 9261	1370
130807	3.00-8	76-203	36	30-35	IA 2805	2530
130807B (Noir)	3.00-8	76-203	36	30-35	IA 2805	2530
130806	3.00-8	76-203	48	40-45	IA 2805	2640
130806B (Noir)	3.00-8	76-203	48	40-45	IA 2805	2640
130882	3.00-8	76-203	53	45-50	IA 2805	2650
130882B (Noir)	3.00-8	76-203	53	45-50	IA 2805	2650
131204	12-1/2 x 2-1/4	57-203	42	35-40	IA 2814	1470
131204B (Noir)	12-1/2 x 2-1/4	57-203	42	35-40	IA 2814	1470
Flexel						
520403	200 x 50	50-94	32	27-28	IA2622	610
520416B (Noir)	2.50-3	62-76	42	35-40	IA2802	1240
520426	2.80/2.50-4	70-102	37	30-35	IA 2817	1200
520422	2.80/2.50-4	70-102	63	55-60	IA 2817	1600
520597 (Noir)	4.10/3.50-5	102-126	72	65-70	IA 2815	3500
520809	2.50-8	70-203	48	36-45	IA 2817	2850
520809B (Noir)	2.50-8	70-203	48	36-45	IA 2817	2850
520454	3.00-4	76-102	68	60-65	IA 2805	2540
520803	3.00-8	76-203	58	50-55	IA 2804	3400

Retour sommaire

Chambre à air

Presta

Schrader





Référence	Taille	ETRTO	Valve	Valve	
	pouce	mm	angle α/β	type	g
450510	5 x 1	27-70	70/30	Schrader	40
450601	6 x 1-1/4	32-74	45/45	Schrader	40
450301	2.50-3	62-76	90/90	Schrader	120
501003R7	8 x 1-1/4	32-137	droite	Schrader	48
50109362	8 x 1-1/4	32-137	75/90	Schrader	48
13392040	8 x 2	47/50-94	90/30	Schrader	68
702T5686	8 x 2	47/50-94	90/90	Schrader	68
70305677	2.80/2.50-4	70-102	90/90	Schrader	118
70405626	3.50-4	104-102	90/90	Schrader	147
70505581	3.00-4	76-102	90/90	Schrader	167
3.00-6TR87	2.00/3.00-6 (10 x 2)	54/76-152	90/90	Schrader	207
12.5JS87P	12-1/2 x 2-1/4	62-203	90/90	Schrader	74
503002R4	12-1/2 x 2-1/4	62-203	droite	Schrader	74
70905609	4.10/4.00/3.50-5	104-126	90/90	Schrader	240
71105647	4.10/4.00/3.50-6	104-152	90/90	Schrader	255
71105415	4.00-6	104-152	droite	Schrader	250
450810	2.50-8	70-203	90/90	Schrader	210
71505663	3.00-8	76-203	90/90	Schrader	207
450812	3.00-8	76-203	droite	Schrader	207
608058C5	3.00-10	80-410	90/90	Schrader	246
ATV15X6	15 x 6.00-6 (145/70-6)	145/150-152	90/90	Schrader	360

Retour sommaire

Chambre à air (suite)

Référence	Taille	ETRTO	Valve	Valve	
	pouce	mm	angle α/β	type	g
508002S1	16 x 1.75/2.125	47/57-305	droite	Schrader	96
518003V2	20 x 1/1-3/8	23/37-406/451	droite	Schrader	109
52000429	20 x 1.75/2.125	40/57-406	droite	Schrader	138
504982	20 x 4	100-406	droite	Schrader	273
452202	22 x 1	25-489/501	droite	Schrader	95
527003K7	22 x 1-3/8	37-490/501	droite	Schrader	114
533H03Q4	24 x 1.5/1.75	40/44-507	droite	Schrader	131
534005Q8	24 x 1.9/2.125	47/57-507	droite	Schrader	161
AV10	24 x 1.5/2	40/62-507	droite	Schrader	165
531Y05Q8	24 x 1	23/25-540	droite	Schrader	95
531Y30P9	24 x 1	23/25-540	droite	Presta	95
532009A1	24 x 1-3/8	37-540	droite	Schrader	128
535X0802	25 x 1	23/25-559	droite	Schrader	98
535X3186	25 x 1	23/25-559	droite	Presta	101
54390422	26 x 1.5/1.75	44/47-559	droite	Schrader	149
54300421	26 x 1.9/2.125	50/54-559	droite	Schrader	172
540Y30N5	26 x 1 (650x23c)	18/23-571	droite	Presta 80mm	101
54100821	26 x 1	25-590	droite	Schrader	98
54103023	26 x 1	25-590	droite	Presta	91
54200324	26 x 1-3/8	37-590	droite	Schrader	133
55300479	28 x 1	20/25-622	droite	Schrader	89
553026G3	28 x 1	20/25-622	droite	Presta	89

Chambre à air TPU (Thermoplastique Polyuréthane)

Ultra légère, diminue la résistance au roulement et conserve la pression de gonflage initiale plus longtemps

Référence	Taille	ETRTO	Valve	Valve	
	pouce	mm	angle α/β	type	g
45240B	24 x 1	23/25-540	droite	Schrader	36

Retour sommaire

Chambre à air renforcée épaisseur 2.25mm



Référence	Taille	ETRTO	Valve	Valve	
	pouce	mm	angle α/β	type	g
531Y33Q4	24 x 1	23/25-540	droite	Schrader	220
535X04S7	25 x 1	23/25-559/571	droite	Schrader	220
541005S9	26 x 1	23/25-590	droite	Schrader	220

Chambre à air valve métallique

Référence	Taille	ETRTO	Valve	Valve	
	pouce	mm	angle α/β	type	g
531Y3689	24 x 1	23/25-540	droite	Schrader	95
535X3285	25 x 1	23/25-559	droite	Schrader	95
54103387	26 x 1	23/25-590	droite	Schrader	95

Adaptateur 90° pour Valve Schrader

Référence		Valve	
	angle	type	g
25000998	90	Schrader	2

Retour sommaire

Fond de jante

Référence	Taille	ETRTO	Largeur
		mm	mm
492211	22 x 1	490	14
Y6241001	24 x 1	540	14
Y6241688	24 x 1-3/8	540	16
Y6251000	25 x 1	559	14
Y6502303	650x23c	571	14
Y6261082	26 x 1	590	14
Y6271404	700 x23c	622	14

Fond de jante autocollant



Fond de jante Tubeless et chambre en rouleau adapté aux jantes d'une largeur interne de 14 à 22mm.

Référence	Couleur	Longueur	Largeur	Tubeless
		m	mm	
880002 NOUVEAU	bleu	50	15	non
880001 NOUVEAU	bleu	50	19	non
FJV20A	noir	66	19	oui
RP-43800-21	blanc	10	21	oui

RUSTINE

Kit de 6 rustines Auto-adhésives SCHWALBE pour chambre à air en TPU

Référence
3900.01 NOUVEAU

Retour sommaire

4 Mains courantes
24 à 26 pouces



Retour sommaire

Main courante Aluminium CURVE







Référence					Pour Jante	couleur	
	pouce	*mm*	*mm*	*fixation*	*type*		*g*
24AL615E21	24	540	512	6 plats 2 trous	SW1 SW2	noir	330

Main courante Aluminium CURVE L







Référence					Pour Jante	couleur	
	pouce	*mm*	*mm*	*fixation*	*type*		*g*
22LL665E21	22	485	465	6 plats 2 trous	SW1 SW2	noir	460
24LL615E21	24	540	512	6 plats 2 trous	SW1 SW2	noir	460
25LL635E21	25	559	535	6 plats 2 trous	SW1 SW2	noir	460

Retour sommaire

Main courante Aluminium GEKKO S et GEKKO avec Grip

GEKKO-S

GEKKO



Avec bande de grip au centre, remplaçable facilement

Référence					Modèle	Couleur	
	pouce	*mm*	*mm*	*fixation*			*g*
24SL615E21	24	530	512	6 plats 2 trous	GEKKO S	noir	690
24SL615E31 NOUVEAU	24	530	512	6 plats 2 trous	GEKKO S	argent	690
25SL635E21	25	549	535	6 plats 2 trous	GEKKO S	noir	690
22GL665E21	22	490	465	6 plats 2 trous	GEKKO	noir	660
24GL615E21	24	530	512	6 plats 2 trous	GEKKO	noir	690
24GL615E31 NOUVEAU	24	530	512	6 plats 2 trous	GEKKO	argent	690
25GL635E21	25	555	535	6 plats 2 trous	GEKKO	noir	730

Bande de grip de remplacement GEKKO S et GEKKO

Référence		Modèle	Couleur	
	pouce			*g*
24SGP21	24	GEKKO S	noir	130
24GGP21	24	GEKKO	noir	130
25GGP21	25	GEKKO	noir	160

Main courante Aluminium OMOBIC ELLIPSE

Avec bande de grip au centre **non remplaçable**

Référence					Modèle	Couleur	
	pouce	*mm*	*mm*	*fixation*			*g*
34242S	24	537	515	6 plats 2 trous	ELLIPSE	noir	590

Retour sommaire

Main courante Aluminium OMOBIC NOVA H NOUVEAU

Avec bande de grip au centre **non remplaçable**

Référence					Modèle	Couleur	
	pouce	*mm*	*mm*	*fixation*			*g*
34248S NOUVEAU	24	536	515	6 plats 2 trous	NOVA H	noir	510

Main courante Aluminium OMOBIC ORBIT NOUVEAU

Avec bande de grip au centre **non remplaçable**

Référence					Modèle	Couleur	
	pouce	*mm*	*mm*	*fixation*			*g*
34243S NOUVEAU	24	548	515	6 plats 2 trous	ORBIT	noir	690

Main courante Aluminium QUADRO avec Grip

Avec revêtement grip



Référence					Pour Jante	couleur	
	pouce	*mm*	*mm*	*fixation*	*type*		*g*
24QL615GT1	24	530	512	6 plats 2 trous	SW1 SW2	noir	740
25QL635GT1	25	555	535	6 plats 2 trous	SW1 SW2	noir	780

Retour sommaire

Main courante Aluminium CURVE TETRA Grip

Avec revêtement grip TETRA



Référence					Pour Jante	couleur	
	pouce	*mm*	*mm*	*fixation*	*type*		*g*
24AL615GT1	24	530	512	6 plats 2 trous	SW1 SW2	noir	740

Main courante Aluminium CURVE L TETRA Grip

Avec revêtement grip TETRA



Référence					Pour Jante	couleur	
	pouce	*mm*	*mm*	*fixation*	*type*		*g*
24LL615GT1	24	530	512	6 plats 2 trous	SW1 SW2	noir	740

Retour sommaire

Main courante Aluminium NATURAL FIT LT





Référence				Tube Ø		Pour Jante	couleur	
	pouce	*mm*	*mm*	*mm*	*fixation*	*type*		*g*
3R24T1S	24	536	510	30	6 plats 2 trous	SW1 SW2	noir	520
3R25T1S	25	558	530	30	6 plats 2 trous	SW1 SW2	noir	540
3R26T1S	26	590	555	30	6 plats 2 trous	SW1 SW2	noir	540

Main courante Aluminium SURGE LT



Avec bande de grip au centre non remplaçable.





Référence				Tube Ø		Pour Jante	couleur	
	pouce	*mm*	*mm*	*mm*	*fixation*	*type*		*g*
3R22T1S-VN	22	495	475	30	6 plats 2 trous	SW1 SW2	noir	480
3R24T1S-VN	24	536	510	30	6 plats 2 trous	SW1 SW2	noir	520
3R25T1S-VN	25	559	530	30	6 plats 2 trous	SW1 SW2	noir	540
3R26T1S-VN **NOUVEAU**	26	590	565	30	6 plats 2 trous	SW1 SW2	noir	540

Retour sommaire

Repose pouce THUMGUARD

Permet un appui du pouce.
S'adapte sur Natural Fit et Surge LT.

Référence		couleur	
	pouce		*g*
3R2201	22	noir	150
3R2401	24	noir	150

Main courante Aluminium OMOBIC OPTIMUM H NOUVEAU

Pour une meilleur prise en main avec sa forme spécialement étudiée.

Référence					Modèle	Couleur	
	pouce	*mm*	*mm*	*fixation*			*g*
34244S	24	537	515	6 plats 2 trous	OPTIMUM H	noir	365

Retour sommaire

Main courante Aluminium

Rivet M5

plat 1 trou

plat 2 trous









Référence				Tube Ø/e		Pour Jante	couleur	
	pouce	*mm*	*mm*	*mm*	*fixation*	*type*		*g*
322402 *	24	534	515	19.6/1.25	**4** rivets M5	SW1 SW2	argent	490
322452 *	24	534	515	19.6/1.25	**6** rivets M5	SW1 SW2	argent	490
342451	24	540	523	19.6/1.25	6 plats 2 trous	SW1 SW2	argent	330
342269	24	482	460	19.6/1.25	6 plats 2 trous	Off-road	noir	310
342412	24	527	510	19/0.8	6 plats 1 trou	DW2	argent	*220*
342512	25	546	530	19/0.8	6 plats 1 trou	DW2	argent	*230*
342513	25	546	530	19/0.8	6 plats 1 trou	DW2	noir	*230*
342491	24	534	510	19,6/1.25	6 plats 2 trous	DW2	argent	*330*
342591	25	553	529	19,6/1.25	6 plats 2 trous	DW2	argent	*340*
342691	26	584	560	19,6/1.25	6 plats 2 trous	DW2	argent	*340*
342492	24	534	510	19,6/1.25	6 plats 2 trous	DW2	noir	*320*
342592	25	553	529	19,6/1.25	6 plats 2 trous	DW2	noir	*320*
342692	26	584	560	19,6/1.25	6 plats 2 trous	DW2	noir	*340*

*Cf kit de fixation p65

Retour sommaire

Main courante Inox



Référence				Tube Ø/e		Pour Jante	couleur	
	pouce	*mm*	*mm*	*mm*	*fixation*	*type*		*g*
352472	24	541	523	20/0.9	6 plats 2 trous	SW1 SW2	brillant	670
352461	24	541	523	20/0.9	6 plats 2 trous	SW1 SW2	mat	660
352491	24	534	510	19.05/0.9	6 plats 2 trous	DW2	brillant	660
352591	25	553	529	19.05/0.9	6 plats 2 trous	DW2	brillant	*680*
352691	26	584	560	19.05/0.9	6 plats 2 trous	DW2	brillant	*720*

Main courante Titane



Référence				Tube Ø/e		Pour Jante	couleur	
	pouce	*mm*	*mm*	*mm*	*fixation*	*type*		*g*
352492	24	534	510	19.05/0.9	6 plats 2 trous	SW1 SW2	mat	410

Retour sommaire

Main courante pour roue carbone (p 15)



Référence	*Type*					Pour Jante	couleur	
		pouce	*mm*	*mm*	*fixation*			*g*
3224C3	Alu	24	519	499	6 rivets M5	Carbone	noir	280
3224C4	Grip	24	522	499	6 rivets M5	Carbone	noir	580
24GG600E21	Gekko	24	520	502	6 rivets M5	Carbone	noir	690
24LG600E21	Curve L	24	520	502	6 rivets M5	Carbone	noir	690

Main courante revêtement mousse

plat 2 trous



Référence				Tube Ø		Pour Jante	couleur	
	pouce	*mm*	*mm*	*mm*	*fixation*	*type*		*g*
342453	24	544	521	25	6 plats 2 trous	SW1 à DW2	noir	510
342574	25	559	537	25	6 plats 2 trous	SW1 à DW2	noir	560
342653	26	594	575	25	6 plats 2 trous	SW1 à DW2	noir	610

Retour sommaire

Main courante Adhérente (Grip)

Permet une meilleure adhérence, isole du froid.
Génère un échauffement au freinage.

Référence				Tube Ø		Pour Jante	couleur	
	pouce	*mm*	*mm*	*mm*	*fixation*	*type*		*g*
342254	22	501	471	24	6 plats 2 trous	OFF ROAD	noir	620
322460	24	537	513	23	6 rivets M5	Action 5 Invacare	noir	620
342454	24	546	524	24	6 plats 2 trous	SW1 à DW2	noir	620
342554	25	556	536	24	6 plats 2 trous	SW1 à DW2	noir	640
342654	26	598	576	24	6 plats 2 trous	SW1 à DW2	noir	660

Main courante Adhérente (Grip) BLACK LIZARD

Permet une meilleure adhérence pour QUAD RUGBY.
Génère un échauffement au freinage.



Référence				Tube Ø		Pour Jante	couleur	
	pouce	*mm*	*mm*	*mm*	*fixation*	*type*		*g*
3424D3 NOUVEAU	24	527	509	21	6 plats 1 trou	DW1 à DW2	noir	460

Retour sommaire

Protection Adhérente (Grip) à clipser en silicone

Permet une meilleure adhérence, isole du froid.
Génère un échauffement au freinage.
Montage sans outils.

Référence			Tube Ø	couleur	
	pouce	*mm*	*mm*		*g*
382224	22	486-501	16-19	noir	500
382421	24	511-518	16-19	noir	500
382422	24	519-525	16-19	noir	500
382422-BLEU NOUVEAU	24	519-525	16-19	bleu	500
382422-ROUGE NOUVEAU	24	519-525	16-19	rouge	500
382422-VIOLETTE NOUVEAU	24	519-525	16-19	violette	500
382423	25	526-532	16-19	noir	500
382424	25	533-539	16-19	noir	500

Retour sommaire

5 Entretoises et Visseries

Entretoise simple



ALUMINIUM

Permet d'adapter la largeur de la roue à la fourche.

Référence			Largeur	Couleur
	mm	*mm*	*mm*	
192531	8	12	2	argent
192533	8	12	4	argent
192535	8	12	6	argent
192537	8	12	8	argent
192539	8	12	10	argent

Entretoise simple

PLASTIQUE

Pour axe à démontage rapide en Ø12 ou Ø12.7mm.

Référence			Largeur	Couleur
	mm	*mm*	*mm*	
ENT-12-4	12	23	4	blanche
ENT-12.8-5	12.8	18	5	noire

Retour sommaire

Kit Entretoise avec protection du roulement FROG LEG

Kit de 4 entretoises (cache poussière et anti-cheveux) pour roues avant aluminium Frog Leg, compatible avec nos roues avant aluminium :
100X25ASL16 et 125X25ASL16

Référence			Largeur utile	Largeur totale
	mm	*mm*	*mm*	*mm*
SFL100	8	27	7	14

Entretoise réductrice passage d'axe de Ø12mm à Ø8mm





Référence			Largeur
	mm	*mm*	*mm*
194011	12	8	2

Retour sommaire

Entretoise réductrice passage axe de Ø10 à Ø8 mm





Permet d'adapter la largeur de la roue à la fourche.

Référence			Largeur B
	mm	*D en mm*	*mm*
19408A	10	8	1
19408B	10	8	2
19408C	10	8	3
19408D	10	8	4
19408E	10	8	5
19408F	10	8	6
19408G	10	8	7
19408H	10	8	8
19408I	10	8	9
19408J	10	8	10
19408K	10	8	11
19408L	10	8	12
19408N	10	8	14

Retour sommaire

Kit fixation main courante à rivets



1 Sachet (6 entretoises 20mm + 6 entretoises 7mm en plastique + 6 vis M5 x 40 Galvanisées)
Permet la fixation d'une main courante à 4 ou 6 rivets M5 avec un écart de 20 ou 27mm.

Référence	
	g
KITFIX1	50

Kit Fixation roue avant

1 Sachet (1 vis CHC Zinc +1 écrou frein classe 8.8)
Permet la fixation de la roue avant sur une fourche de largeur intérieure
de 40/45/50/60mm.

Référence	Dimension	Largeur intérieure de fourche
	Ø x L	*Mm*
KITFIX8X60	8x60	40
KITFIX8X65	8x65	45
KITFIX8X70	8x70	50
KITFIX8X80	8x80	60

Retour sommaire

Ecrou zinc

A **B**

Référence		L x h	Type
	mm	*mm*	
644061	M16 x 1	Hexagonal 24 x 8	A
644062	M18 x 1	Hexagonal 24 x 8	A
644069	M18 x 1.5	Hexagonal 27 x 8	B
644063	M12 x 1	Hexagonal 19 x 7.5	B

Rondelle zinc

C **D**

Référence			Epaisseur	Type
	mm	*mm*	*mm*	
645062	16	28	2.5	C
645063	18	34	3	C
645064	18.2	28.4	1	C
645066	16	26.5	2.8	D
645067	18	28	2.8	D

Roulement rigide à billes avec flasques d'étanchéité RS ou 2RS

Référence			Epaisseur	Type	
	mm	*mm*	*mm*		*g*
626-2RS NOUVEAU	6	19	6	626 2RS	10
694001	8	22	7	608 2RS	10
608-2RS-CERAMIC-HYB NOUVEAU	8	22	7	608 2RS HYB billes céramique	10
638-2RS	8	28	9	638 2RS	10
638C2RS100 NOUVEAU	8	28	9/11	638C2RS100	
R6.2RS	9.53	22.23	7.1	R6 2RS	10
6900.2RS	10	22	6	6900 2RS	10
694014	10	26	8	6000 2RS	20
6000-2RS-CERAMIC-HYB NOUVEAU	10	26	8	6000 2RS HYB billes céramique	20
6300-2RS	10	35	11	6300 2RS	40
1607.2RS	11.11	23.02	7.9	1607 2RS	10
1615-2RS-ZEN	11.11	28.6	9.5	1615 2RS	10
6901.2RS	12	24	6	6901 2RS	10
694024	12	28	8	6001 2RS	20
6001-2RS-CERAMIC-HYB NOUVEAU	12	28	8	6001 2RS HYB billes céramique	20
694030	12	28.6	7.9	Spécial R8x12-2RS	20
694041	12	32	10	6201 2RS	34
694031	12.7	28	8	Spécial 6001x12.7-2RS	18
694032	12.7	28.6	7.9	R8 2RS	20
R8-2RS-CERAMIC-HYB NOUVEAU	12.7	28.6	7.9	R8 2RS HYB billes céramique	20
1616.2RS	12.7	28.6	9.5	1616 2RS	10
61802-2RS	15	24	5	61802 2RS	10
6902.2RS	15	28	7	6902 2RS	10
694045	15	32	9	6002 2RS	28
R10-2RS	15.88	34.93	8.73	R10 2RS	30
6202.2RS	15	35	11	6202 2RS	40
62202-2RS1	15	35	14	62202 2RS	50
6202-2RS-16	16	35	11	Spécial 6202x16-2RS	40
6903-2RS NOUVEAU	17	30	7	6903 2RS	10
6003-2RS	17	35	10	6003 2RS	40
6203.2RS	17	40	12	6203 2RS	10
6804.2RS	20	32	7	6804 2RS	15
6904-2RS	20	37	9	6904 2RS	10
6805-2RS-INOX	25	37	7	6805 2RS	10

Retour sommaire

Axe inox simple





Réglage possible +/- 1 mm

Référence			Moyeu		
	mm	*L en mm +/- 1 mm*	*Type*	*kg*	*g*
611004	12	99	tout	75	84
611008	12	104	tout	75	86
611002	12	108	tout	75	113
611003	12	123	tout	75	110
611075	12	133	tout	75	120
611106	12.7	99	tout	75	97
611101	12.7	104	tout	75	100
611103	12.7	108	tout	75	110
611107	12.7	112	tout	75	106
611102	12.7	122	tout	75	113
611159 NOUVEAU	12.7	140	tout	75	120
614029 NOUVEAU	16	108	tout	75	150
614028	16	130	tout	75	150

Retour sommaire

Axe inox Tétra



Facilite la préhension lors du démontage des roues du fauteuil.

Réglage possible +/- 1 mm

Référence			Tétra grip		
	mm	*L en mm +/-1 mm*	*couleur*	*kg*	*g*
618085	12	104	noir	75	104
618583	12.7	104	noir	75	120

Tête Tétra seule pour axe à démontage rapide

Compatible avec nos axes simple Ø12 et Ø12.7mm page 68

Référence		Tétra grip		
	mm	*couleur*	*kg*	*g*
61859Z	M12	noir	75	20

Retour sommaire

Axe inox poussoir aluminium

Réglage possible +/- 1 mm

Référence			Poussoir	Moyeu		
	mm	*L en mm*	*couleur*	*Type*	*kg*	*g*
618052	12	98	noir	Ultra light	75	87
6180FG	12	104	noir	Tensio standard	75	100
6180S2 NOUVEAU	12	108	poli	Tensio standard	75	95
6180F2	12	113	noir	Tensio light	75	97
6180F1	12	113	poli	Tensio light	75	95
6180F4	12	113	noir	Tensio standard	75	100
6180F3	12	113	poli	Tensio standard	75	100
618045	12	123	noir	Tensio standard	75	110
6180F6	12	129	noir	Tensio heavy duty	75	110
6180F5	12	129	poli	Tensio heavy duty	75	110
6181FG	12.7	86	noir	Tensio/ Progeo	75	90
6181FH	12.7	90	noir	Tensio/ Progeo	75	90
618152	12.7	99	noir	Ultra light	75	98
6181FB	12.7	104	poli	Tensio standard	75	100
6181FF	12.7	104	noir	Tensio standard	75	100
6181FR	12.7	108	noir	Tensio/ Progeo	75	90
618355	12.7	110	noir	Tensio standard	75	100
6181F2	12.7	113	noir	Tensio light	75	110
6181F1	12.7	113	poli	Tensio light	75	110
6181F4	12.7	113	noir	Tensio standard	75	110
6181F3	12.7	113	poli	Tensio standard	75	110
6181FJ	12.7	116	noir	Tensio standard	75	110
6181F6	12.7	129	noir	Tensio heavy duty	75	120
6181F5	12.7	129	poli	Tensio heavy duty	75	120
6181S2	12.7	109	poli	Attack/ Defence	75	120

Retour sommaire

Support d’axe inox



Référence			Longueur	Tête L x h	
	mm	*mm*	*mm*	*mm*	*g*
621036	M16 x 1	12	33	Hexagonale 17 x 7	18
621011	M16 x 1	12	50	Hexagonale 17 x 7	29
621012	M16 x 1	12	60	Hexagonale 17 x 7	33
621013	M16 x 1	12	75	Hexagonale 17 x 7	42
621141	M16 x 1	12.7	60	Hexagonale 17 x 7	28

Support d’axe inox



Référence			Longueur	
	mm	*mm*	*mm*	*g*
621014	M16 x 1	12	50	26
621022	M18 x 1	12	50	46
621138	M16 x 1	12.7	51	21
621139	M18 x 1	12.7	51	41

Retour sommaire

Support d’axe inox



Référence			Longueur	Méplat L	
	mm	*mm*	*mm*	*mm*	*g*
621120	M18 x 1.5	12.7	51	16	36
621119	M18 x 1.5	12.7	56	16	40
621121	M18 x 1.5	12.7	69	16	50

Support d’axe inox



Référence			Longueur	Tête L x h x ø	
	mm	*mm*	*mm*	*mm*	*g*
621116	M16 x 1	12.7	51	22 x 9 x 24.5	38
621125	M16 x 1	12.7	51	20 x 8 x 22	32
621126	M16 x 1	12.7	51	18 x 9 x 20	31

Retour sommaire

Vérin à gaz avec blocage de position STABILUS

Exemple pour 1027FG :



Référence	*Force*	*Extension B*	Course A	Compression MAX	
	Newton	*mm*	*mm*	*mm*	*g*
1027FG	250	375 +3-2	72 +3-2	303	80
6511WH	400	345 +2-2	99 +2-2	246	80
7922EF	200	370 +2-2	99 +2-2	271	80
832482	250	351 +3-2	87 +3-2	264	80
403956	250	263 +3-2	72 +3-2	191	80
365958	350	287 +2-2	87 +2-2	200	80

Retour sommaire

7 Manchettes, Freins, Poignées

Manchette d'accoudoir

ABS/EVA

PU/Métal
Compatible Action, Kuschall





Vendu sans visserie

Référence	Dimension	Matière	Fixation	Couleur	
	L x l x h mm				*g*
A16LA25	254 x 55 x 34	ABS/EVA	6 rivets M5	noir	130
A02A1122-8	275 x 55 x 25	PU/ métal	8 rivets M5	noir	130

Manchette d'accoudoir et protection genoux REA

Vendu sans visserie

Référence		Matière	Fixation	Couleur	
					g
QUC101	manchette	BOIS/EVA	6 rivets M5	noir	300
QUC100L	protection G	BOIS/EVA	1 rivet M5	noir	100
QUC100R	protection D	BOIS/EVA	1 rivet M5	noir	100

Retour sommaire

Frein à pousser




Se monte avec la bride de fixation vendue séparément p. 78

Référence	Coté	Matière		Couleur	
			mm		*g*
673065-R1	Droit	Aluminium	19	noir	220
673066-L1	Gauche	Aluminium	19	noir	220
732217	Embout	PVC		noir	30

Rallonge pour frein à pousser

85 mm

110 mm

Référence	Pour frein	Longueur	Matière	Couleur	
		mm			*g*
673219	droit	85	plastique	noir	30
67321A	droit	110	plastique	noir	80
673216	gauche	85	plastique	noir	30
673217	gauche	110	plastique	noir	80

Retour sommaire

Frein à pousser composite OUT-FRONT

Se monte avec la bride de fixation vendue séparément p. 78

Référence	Coté	Matière		Couleur	
			mm		*g*
3RLOCKPSR	Droit	Composite	19	noir	120
3RLOCKPSL	Gauche	Composite	19	noir	120

Frein à pousser composite DEZZIV BRAKE & GO TOP NOUVEAU

Se monte avec la bride de fixation vendue séparément p. 78

Référence	Coté	Matière		Couleur	
			mm		*g*
255011-R NOUVEAU	Droit	Composite	19	noir	120
255011-L NOUVEAU	Gauche	Composite	19	noir	120
255100 NOUVEAU	Grip cranté de remplacement			noir	10

Frein ciseaux « Sport Brake » aluminium/composite OMOBIC

Se monte avec la bride de fixation vendue séparément p. 78

Référence	Coté	Matière		Couleur	
			mm		*g*
67303N	Droit	Alu/Composite	19	noir	100
67303M	Gauche	Alu/Composite	19	noir	100

Retour sommaire

Frein ciseaux « Sport Brake » aluminium OMOBIC

Se monte avec la bride de fixation vendue séparément p. 78

Référence	Coté	Matière	⌀	Couleur	⚖
			mm		*g*
67303Y	Droit	Aluminium	19	noir	130
67303Z	Gauche	Aluminium	19	noir	130

Frein ciseaux aluminium (levier de commande sous l'assise)

Se monte avec la bride de fixation vendue séparément p. 78

Référence	Coté	Matière	⌀	Couleur	⚖
			mm		*g*
673073-R1	Droit	Aluminium	19	noir	180
673074-L1	Gauche	Aluminium	19	noir	180

Freins à tirer commande unilatérale

Se monte avec la bride de fixation vendue séparément p. 78

Référence	Coté	Matière	⌀	Couleur	⚖
	commande		*mm*		*g*
C00000R	à droite	Aluminium	19	noir	220
C00000L	à gauche	Aluminium	19	noir	220

Retour sommaire

Bride de fixation pour frein

Référence	Ø châssis	Ø frein	Matière	Couleur	⚖
	mm	*mm*			*g*
674005	20	19	Aluminium	noir	64
674004	22	19	Aluminium	noir	64
674001	25	19	Aluminium	noir	64
674003_N	30	19	Aluminium	noir	75

Kit fourches aluminium avec amortisseurs réglables



UNIQUEMENT COMPATIBLE FAUTEUILS AVEC ROULEMENTS DANS LE SUPPORT DE FOURCHE

Référence	Ø	Hauteur totale	Modèle	Couleur	⚖
Kit fourches :	*mm*	*mm*			*g*
65801U	M12 x 125	131	JAZZ	noir	580
Axe à l'unité :					
6421A1	12	57	Kuschall champion <31/03/2015		84

Retour sommaire

Kit Protège-vêtements carbone G et D retaillables



Plat



Avec garde-boues

Référence	Type	Matière	
			g
16LF2ST11	Plat	Carbone	600
14XF6ST11	Garde-boues	Carbone	1050

Poignée et mécanisme dossier cassant



Poignée de dossier caoutchouc :

Référence		Longueur	Matière	Couleur	
	mm	*mm*			*g*
732212	22	112	Caoutchouc	noir	39

Poignée de dossier escamotable :

Référence		Longueur	Matière	Couleur	
67325N	14.9	135.8	aluminium	noir	130
67325H	19	135.8	aluminium	noir	130
67325J	20	135.8	aluminium	noir	130
67325S	21	135.8	aluminium	noir	130

Mécanisme dossier cassant :

Référence		Matière	Couleur	
67315J	18.7	alu/plastique	noir	230

Retour sommaire

8 Accessoires

Rampe Aluminium



Access

Rampe aluminium haute résistance.
Très bonne adhérence grâce au revêtement antidérapant.
Avec poignée et verrouillage pour le transport.

Référence	Longueur	Largeur	Hauteur Marche Max.	kg	
	mm	*mm*	mm	*kg*	*kg*
771001	450	710 (2 x 355)	90	300	4.1
771011	700	760 (2 x 380)	140	300	6.3
771012	900	760 (2 x 380)	180	300	7.6
771013	1200	760 (2 x 380)	240	300	9.5

Rampe passage de seuil

MINI / MICRO / AJUSTABLE

771002	760	70	350	3.3
771003	500 (2 x 250)	70	300	2.2
771004	760	60	300	1.6

Retour sommaire

Rampe Aluminium Télescopique

T2

T3

Scala T2/T3

Rampe aluminium haute résistance.
Très bonne adhérence.

Référence	Longueur	Largeur	Hauteur Marche Max.	kg	
	mm	*mm*	mm	*kg*	*kg*
771070	2900	(2 x 180)	580	300	16.5

Retour sommaire

Outillage

RP-43100

RP-42500

Démonte-pneus plastique

Démonte pneus en nylon renforcé de fibre de verre pour ne pas abîmer la jante et la chambre à air.

Référence		Matière	Couleur
RP-43100	Large	Nylon/fibre	bleu
RP-42500	Levier de remontage	Nylon/fibre	bleu

Démonte-pneus acier petit modèle

Référence	Matière	Longueur	
		mm	*g*
RP-43000	Acier	210	100

Démonte-pneus pro levier acier grand modèle (jeu de 3).

Référence	Matière	Longueur	
		mm	*g*
517684	Acier	585	750

Retour sommaire

Outillage

Démonte obus

Démonte obus acier pour valves Schrader

Référence	Matière	Valve	
		type	g
RP-42400	Acier	Schrader	100

Outillage

Préventif anti-crevaison

Référence	Contenance	
	ml	
RP-46000	125	
RP-46100	500	Recharge à utiliser avec le flacon 125mL

Retour sommaire

Outillage

Pince de montage pour pneu

Facilite le remontage des pneus renforcés.

Référence	Matière
PINCECH	Nylon/Fibre

Outillage

Outil 8 fonctions

5 clés hexagonales de 2/3/4/5/6 mm
1 tournevis plat
1 tournevis Phillips n°1
1 clé compatible Torx T25
Encombrement réduit : 7mm d'épaisseur et 71mm de long.
Clés forgées en acier chrome vanadium traité thermiquement et finition nickelée

Référence	Matière	gr
MF-21100-C	Acier	80

Retour sommaire

Outillage

Liquide de montage EASY FIT

Pour pneus standards ou Tubeless, il facilite le montage et le démontage des pneus.
Avec embout applicateur.

Référence	Volume	
	ml	*gr*
EF50	50	70

Retour sommaire

Outillage

Outil de montage bandage PU

Pour jantes en deux parties, aide à la compression du bandage. Axe outil diamètre 16 MM, pour jantes 6 pouces (3.00-6) et 8 pouces (2.50/3.00-8) avec trou central.

Référence	Matière	gr
M035	Acier	1250

Outillage

Outil de montage bandage PU

Permet le montage des bandages PU pour roues diamètres 8 à 26 pouces.

Référence	Matière	gr
M040E	Acier	740

Retour sommaire

Outillage

Pompe à pied 11 bars

Pompe à pied avec corps en acier, grande stabilité assurée par une base large en matière composite, avec manomètre de précision.
Elle s'adapte aux valves Presta, Dunlop et Schrader.

Référence	Hauteur	Matière	Pression	Couleur
	mm		bars	
RP-80100-C	650	Acier	11	gris

Outillage

Compresseur rechargeable pression max 150psi/10 bars

Rechargeable sur prise USB Type C avec câble de charge USB inclus (chargeur secteur USB NON fournis), s'adapte aux valves Presta, Dunlop et Schrader. (Batterie Li 2600mA 7.4V sans entretien incluse). Remplace la référence : 3331.

Référence	Dimensions	Pression	
	mm	psi/bars	*g*
EBE01D-M	234 x 57 x 45	150/10	430

Retour sommaire

Outillage

Kit d'extraction de roulements de moyeux

Pour bague intérieure roulement de diamètre 10, 12, 12.7, 15 et 17mm.

Référence	Matière
RP-43400	Inox

Sac universel pour roues

2 compartiments et une poche pour ranger les axes.
Convient pour roues 24, 25 ou 26 pouces. Modèle 2 ou 4 roues.

Référence		Couleur	Epaisseur	
	mm		*mm*	*g*
9311HH	660	noir	150	890
9311HH-4 **NOUVEAU**	660	noir	300	1780

Retour sommaire

Flasque



Clips de fixation rayons ø 2mm fournis avec.

Référence			Couleur	Matière	
	pouce	*mm*			*g*
372031	20	417	transparente	Plastique	210
372231	22	460	transparente	Plastique	270
372431	24	505	transparente	Plastique	340
372631	26	555	transparente	Plastique	410
372235	22	460	tigre	Plastique	270

Clips de fixation pour flasque

KIT50CLIPS	50 pièces	Ø2mm	noir	Plastique	30

Chaussette de roue NOUVEAU

Fini les traces de roues sur vos sols !
Chaussette vendue à l'unité.

Référence			Couleur
	pouce	*mm*	
SOCK-4 NOUVEAU	4	100	beige
SOCK-5 NOUVEAU	5	125	beige
SOCK-6 NOUVEAU	6	150	beige
SOCK-8 NOUVEAU	8	200	beige
SOCK-20-22 NOUVEAU	20/22	451-501	beige
SOCK-24-BLEU NOUVEAU	24	540	bleu

Retour sommaire

Protection châssis



Kit de protection châssis Vinyle

Composé de 2 protections, qui peuvent être fixées sur la plupart des fauteuils.

Référence	g
05-0027	80

Anti-bascule



Aluminium/plastique

Peut être fixée sur tube ø 25mm.

Hauteur ajustable par goupille.

Référence	g
HMH00A	250

Retour sommaire

Appui-tête

SUPERHEAD
Aluminium/plastique

Peut être fixé sur tube ø 22mm.
Ajustable en Hauteur et en Largeur.
Pas de démontage nécessaire pour replier le fauteuil.

Référence	Largeur Fauteuil	
		g
HR-M	36-46 cm	1030
HR-L	42-54 cm	1030

Tendeur de dossier

Référence	Largeur Fauteuil	matière	
			g
TB01	39-53 cm	Aluminium	480

Retour sommaire

Ceinture de Sécurité boucle

Référence	Largeur	Longueur	Boucle	Couleur	
	mm	*mm*			*g*
A38-200X5	50	2000	Métal	noir	260

Ceinture de Sécurité 2 points

Référence	Largeur	Longueur	Boucle	Couleur	
	mm	*mm*			*g*
A38HJ38-3	50	1400	Métal Fixation Ø8mm	noir	260

Harnais de Sécurité 4 points

Référence	Taille	Longueur	Boucle	Couleur	
		Maxi en cm			*g*
A384PSB01	S	87 + 2 x 46	Métal Fixation Ø8mm	noir	440
A384PSB03	M	147 + 2 x 96	Métal Fixation Ø8mm	noir	440

Retour sommaire

Etau

Etau universel pour tige porte sérum maxi 16mm, 5 montages possibles sur tube rond ou carré maxi 40mm

Référence	
	g
7006	430

Support de fixation

Support de fixation en aluminium double permet de fixer un tube de diamètre 14 à 20 mm maximum sur un tube de châssis en Ø22 ou en Ø25mm.

Référence			
	Ø châssis mm	*Ø tube mm*	*g*
ROL24B	Ø22	Ø20 max	100
ROL24S	Ø25	Ø20 max	100

Retour sommaire

Tige porte sérum

Tige porte sérum 2 crochets polyamide 1m

Référence	Ø tube mm	Longueur mm	g
P	16	1000	430

Porte Canne

Porte canne fourni avec sangle nylon

Référence	Matière	Couleur	g
A37CH01	Plastique	noir	100

Retour sommaire

Tablette

Tablette universel ABS

Epaisseur 3.5cm avec sangles velcro de fixation

Référence	Epaisseur	Largeur	Profondeur	
	cm	*cm*	cm	*g*
A2601331	3.5	60	56	1480

Porte Gobelet NOUVEAU

Porte gobelet escamotable

Compatible fauteuil roulant, scooter et déambulateur.
S'adapte sur tube rond diamètre 19mm, 22mm et 25 mm.

Référence	Matière	Couleur	
			g
A70H101 NOUVEAU	Plastique	noir	100

Retour sommaire

Kit éclairage LED

Kit éclairage LED
1 feu blanc et 1 feu rouge, fixation très facile en silicone. 2 positions d'allumage (fixe ou clignotante). Fonctionne avec piles fournies CR2032.

Référence	Couleur	
		g
EUPN	noir	60

Eclairage LED rechargeable

Eclairage LED rechargeable
Feu avant ou arrière, fixation très facile en silicone. 5 positions d'allumage (fixe ou clignotante). Batterie et câble de charge USB fournis.

Référence	Position	Couleur	Eclairage	
				g
UPPLF	Avant	noir	Jaune	78
UPPLR	Arrière	noir	Rouge	78

Retour sommaire

Extrait de nos conditions générales de vente

4 Information produits :

Les produits vendus sur www.matbox.fr font l'objet de caractéristiques techniques, de textes, de photos et d'informations données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment sans préavis.

MATBOX ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais montage de ses produits sur un véhicule.

Conditions générales de vente complètes disponibles sur www.matbox.fr

Retour sommaire

www.matbox.fr

MATBOX
4 rue des Claveries
49124 Saint Barthélémy d'Anjou
Tél + 33 [0] 9 72 44 35 07
Horaires : lundi au jeudi 8h30/12h30 - 14h/17h30
le vendredi 8h30/12h30 - 14h/16h00